

1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size			
ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES	5+	5	12+	20+
<b>Calce/</b>				
Antracite	•	•	•	•
Avorio	•	•	•	-
Bianco	•	•	•	•
Grigio	•	•	•	•
Nero	•	•	•	•
Tortora	-	-	•	-
<b>Collection/</b>				
Bianco Assoluto	•	•	•	•
Bianco Assoluto Lucidato	•	•	•	-
Nero Assoluto	•	•	•	•
<b>FluidoSolido/</b>				
Blu Lucidato	-	-	•	-
<b>Fokos/</b>				
Piombo	•	•	•	•
Roccia	•	•	•	•
Sale	•	•	•	•
Terra	•	•	•	•
<b>IN-SIDE/</b>				
Pietra Piasentina Taupe	-	-	•	•
Pietra Piasentina Taupe Fiammato	-	-	•	•
Pietra Piasentina Grigio	-	-	•	•
Pietra Piasentina Grigio Fiammato	-	-	•	•
Pietra di Cardoso Grigio Naturale	-	-	•	•
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato	-	-	•	•
Pietra di Cardoso Nero Naturale	-	-	•	•
Pietra di Cardoso Nero Fiammato	-	-	•	•
Porfido Marrone Naturale	-	-	•	•
Porfido Marrone Fiammato	-	-	•	•
<b>I Natural/</b>				
Ardesia Bianco a Spacco	-	-	•	•
Ardesia Nero a Spacco	-	-	•	•
Arabescato	•	•	•	-
Arabescato Lucidato	•	•	•	-
Bianco Lasa	-	-	•	-
Bianco Lasa Lucidato	-	-	•	-
Bianco Statuario Venato	•	•	-	-
Bianco Statuario Venato B. M.	•	•	-	-
Bianco Statuario Venato Lucidato	•	•	•	-
Bianco Statuario Venato Lucidato B. M.	•	•	•	-
Bianco Statuario Venato Soft Touch	-	-	•	-
Bianco Statuario Venato Soft Touch B. M.	-	-	•	-
Calacatta Michelangelo	•	•	•	•
Calacatta Michelangelo B. M.	-	-	•	-
Calacatta Michelangelo Lucidato	•	•	•	•
Calacatta Michelangelo Lucidato B. M.	-	-	•	-
Calacatta Michelangelo Soft Touch	•	•	•	-

1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size			
ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES	5+	5	12+	20+
<b>I Natural/</b>				
Calacatta Michelangelo Soft Touch B. M.	-	-	•	-
Calacatta Oro Venato	•	•	-	-
Calacatta Oro Venato B. M.	•	•	-	-
Calacatta Oro Venato Lucidato	•	•	•	-
Calacatta Oro Venato Lucidato B. M.	•	•	•	-
Calacatta Oro Venato Soft Touch	-	-	•	-
Calacatta Oro Venato Soft Touch B. M.	-	-	•	-
Cristallo Lucidato	-	-	•	-
Diamond Cream	•	•	•	•
Diamond Cream Lucidato	•	•	•	•
Emperador Extra	•	•	•	-
Emperador Extra Lucidato	•	•	•	-
Invisible White	•	•	•	-
Invisible White Lucidato	•	•	•	-
Invisible White Soft Touch	•	•	•	-
Nero Greco	•	•	•	-
Nero Greco Lucidato	•	•	•	-
Noir Desir	•	•	•	•
Noir Desir Lucidato	•	•	•	•
Pietra di Savoia Antracite Bocciardata	•	•	•	•
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	•	•	•	•
Pietra di Savoia Perla Bocciardata	•	•	•	•
Pietra Grey	•	•	•	•
Pietra Grey Lucidata	•	•	•	•
Statuarietto	•	•	-	-
Statuarietto B. M.	-	-	•	-
Statuarietto Lucidato	•	•	-	-
Statuarietto Lucidato B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo	•	•	•	•
Statuario Altissimo B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo Lucidato	•	•	•	•
Statuario Altissimo Lucidato B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo Soft Touch	•	•	•	-
Statuario Altissimo Soft Touch B. M.	-	-	•	-
Travertino Grigio Venato Bocciardato	•	•	•	-
<b>Legno Venezia/</b>				
Corde	-	-	•	-
Fumo	-	-	•	-
Sabbia	-	-	•	-
<b>Ossido/</b>				
Bruno	•	•	•	•
Nero	•	•	•	•
<b>Seta/</b>				
Bianc	-	-	•	-
Gris	-	-	•	-
Liquorice	-	-	•	-

Мы создаем уникальные пространства вокруг нас.

*We are designers of our own spaces seeking uniqueness.*





# 1620x3240 Surfaces Pamphlet



1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size			
ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES	5+	5	12+	20+
<b>Calce/</b>				
Antracite	•	•	•	•
Avorio	•	•	•	-
Bianco	•	•	•	•
Grigio	•	•	•	•
Nero	•	•	•	•
Tortora	-	-	•	-
<b>Collection/</b>				
Bianco Assoluto	•	•	•	•
Bianco Assoluto Lucidato	•	•	•	-
Nero Assoluto	•	•	•	•
<b>FluidoSolido/</b>				
Blu Lucidato	-	-	•	-
<b>Fokos/</b>				
Piombo	•	•	•	•
Roccia	•	•	•	•
Sale	•	•	•	•
Terra	•	•	•	•
<b>IN-SIDE/</b>				
Pietra Piasentina Taupe	-	-	•	•
Pietra di Savoia Antracite Bocciardata	•	•	•	•
Pietra di Savoia Grigia Bocciardata	•	•	•	•
Pietra di Savoia Perla Bocciardata	•	•	•	•
Pietra Grey	•	•	•	•
Pietra Grey Lucidata	•	•	•	•
Statuarietto	•	•	-	-
Statuarietto B. M.	-	-	•	-
Statuarietto Lucidato	•	•	-	-
Statuarietto Lucidato B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo	•	•	•	•
Statuario Altissimo B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo Lucidato	•	•	•	•
Statuario Altissimo Lucidato B. M.	-	-	•	-
Statuario Altissimo Soft Touch	•	•	•	-
Statuario Altissimo Soft Touch B. M.	-	-	•	-
Travertino Grigio Venato Bocciardato	•	•	•	-
<b>Legno Venezia/</b>				
Corde	-	-	•	-
Fumo	-	-	•	-
Sabbia	-	-	•	-
<b>Ossido/</b>				
Bruno	•	•	•	•
Nero	•	•	•	•
<b>Seta/</b>				
Bianc	-	-	•	-
Gris	-	-	•	-
Liquorice	-	-	•	-







1620x3240  
Surfaces Pamphlet



















# 2. ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

## *Research and Technology*

### 2.1 Естественное вдохновение природой

#### *Naturally inspired by reality*

Источник нашего безграничного вдохновения и творческих стимулов — природа, именно поэтому мы создаем продукты высочайшего качества, используя совершенные производственные процессы.

Эволюция технологий и следование по пути непрерывного совершенствования позволяют нам повышать и сами стандарты качества. Благодаря этому наши поверхности отличаются уникальными эксплуатационными характеристиками.

Таким образом, основа нашей производственной деятельности — «исследования» и «инновации».

Мы сочетаем эстетическую утонченность, стиль и совершенство технологий при создании продукта и при выборе высококачественного сырья, экспериментируем и улучшаем его состав, проводим строжайшее тестирование всей продукции. Это позволяет гарантировать соответствие наших керамических поверхностей высокому уровню качества, которое создается Laminam уже много лет.

Точность, инновации, исследования, творчество и бережное отношение к окружающей среде позволяют нам постоянно развиваться, выводить на рынок инновационный продукт и сочетать эстетическое совершенство с технологией, которая гарантирует широкий спектр стилистических и прикладных возможностей.

*Our research starts by drawing inspiration from nature, from what it makes available, as a provider of both design stimuli and raw materials; for the creation of products of high craftsmanship while employing sustainable industrial processes.*

*Constant evolution in technology and an ongoing propensity to raise the quality of the product allow, instead a raising of those standards of excellence that give our surfaces superior performance.*

*The key words for achieving these results are therefore research and innovation, which have always been the basis of all LAMINAM activities.*


*With an increasingly sophisticated aesthetic style, we combine the technological refinement that is expressed in the selection of high quality raw materials, experiments to improve the composition of the mixes, and rigid production tests to ensure that our slabs respect the level of excellence that Laminam has been pursuing for years*

*Precision, innovation, research and respect for the environment combined with the exploration of new creative possibilities, make us a constantly evolving company, ready to bring increasingly refined products to the market, able to combine aesthetic perfection with technology and guarantee a wide range of stylistic and application possibilities.*

## 2.2

# IN-SIDE, ЭВОЛЮЦИЯ КЕРАМИКИ

### *the evolution of ceramics*



Инновационные процессы – основа нашего производства, они позволяют нам достигать самых амбициозных целей. Непрерывные исследования и эволюционные разработки привели нас к созданию новой технологии, обеспечивающей эффект «единства основы и поверхности» керамики Laminam.

Технология IN-SIDE — это процесс получения текстурированной смеси, характерной для природных камней, путем смешивания натурального сырья различной дисперсности.

Визуальный и тактильный реализм поверхностей, органично сочетающийся с высокими техническими характеристиками, означает, что IN-SIDE по праву считается гордостью компании Laminam.

Добавим к этому совершенное качество IN-SIDE — результат непрерывных исследований сырьевой базы и современных технологий.

Главная особенность продукта IN-SIDE — однородность текстуры внутри и снаружи, на поверхности, что особенно заметно на срезе; именно это преимущество высоко оценено в архитектурной и дизайнерской среде, а также при производстве мебели. Ценность керамических поверхностей, изготовленных по технологии IN-SIDE, заключается в искусной обработке, подобной ювелирной огранке алмаза; именно поэтому данный продукт востребован в интерьерных проектах: в отделке кухонных столешниц, мебельных фасадов, туалетных столиков, ванных комнат, лестниц.

*An innovation process that enables us to constantly achieve new targets. Tireless evolution and research that confers body and surface continuity upon Laminam slabs.*

*IN-SIDE technology is based on the mixing of natural raw materials of variable grain sizes, resulting in a textured blend, typical of natural stones.*

*Visual and tactile realism seamlessly combined with high technical performance means that IN-SIDE is the pride and joy of Laminam, unprecedented among producers of large size ceramic surfaces.*

*This is further enriched by qualitative perfection, stemming from Laminam's tireless research into raw materials and state-of-the-art technologies.*

*Slabs with added value, palpable on the edge and in the mass, becoming noble surfaces that express personality and beauty by means of material continuity.*

*Just like uncut diamonds, the value of IN-SIDE slabs grows once skilfully finished, especially in interior design projects for: kitchen countertops, cabinetry cladding, bathroom vanities, doors, staircases and any other application.*



## 2.3

Сила  
Творчества16 *Supporting creativity*

Превосходные  
поверхности  
с безусловной  
эстетической ценностью  
и безграничным  
разнообразием  
применений

*Superior architectural surfaces with unequivocal  
aesthetic value and unlimited versatile  
applications.*

Керамические поверхности Laminam идеальны для облицовки фасадов, а также для внутренней отделки и интерьерных решений. Широкий диапазон и универсальность применения становятся настоящим вдохновением для новых проектов и новых нестандартных архитектурных форм.

Команда наших экспертов опирается на свой опыт, а также на практические знания наших партнеров — инженеров, архитекторов, проектировщиков, производителей и ретейлеров. В течение последних нескольких лет Laminam в содружестве с университетами, иностранными институтами и лабораториями активно работает над Сервисом инженерного проектирования и инженерного менеджмента. А также инвестирует в подготовку молодых и квалифицированных специалистов-инженеров.

В результате была создана команда энтузиастов с экспертными знаниями наших керамических поверхностей и их эксплуатационных характеристик, пониманием особенностей их применения в различных областях, при различных физико-механических нагрузках и воздействиях климатических условий.

Большой опыт использования инноваций и различных ноу-хау в сочетании с постоянными исследованиями в области проектирования стали определяющим моментом в нашем взаимодействии и поддержке архитекторов, проектировщиков, инженеров, изготовителей, монтажников и клиентов на каждом этапе процесса разработки проекта: от момента выбора материала из ассортимента Laminam, который наилучшим образом соответствует возложенным на него задачам, отвечает всем эстетическим и техническим характеристикам, до окончательного монтажа и послепродажного обслуживания.

Наши поверхности с достоинством выдерживают испытание временем, и именно поэтому мы всегда готовы предоставить полную информацию, которая позволит сохранить их первозданный вид и красоту.

*For outdoor or indoor applications, in interior design, Laminam slabs transform into true furnishing surfaces. The wide range and versatility of uses inspire project applications and new customized building forms.*

*Our team of experts draws from its experience to support and provide consultancy for engineers, architects, project designers, retailers and fabricators. A genuine Project Engineering and Engineering Management service Laminam has worked extensively on over the last few years, in partnership with universities, laboratories, external institutes, also investing in the training of a group of young and qualified engineers.*

*This has resulted in the creation of an enthusiastic team with in-depth technical knowledge of our slabs, their performance in all applications, in the presence of any physical-mechanical, environmental and climate stress.*

*Extensive acquired know-how coupled with constant research into the engineering of systems and applications means that we support architects, project designers, engineers, fabricators, installers and customers along every step of the project development process. From the selection of materials, identifying the product from Laminam's range that is best suited to achieve the technical and aesthetic performance required on the project, to the finished installation and after-sales services.*

*Our surfaces are built to stand the test of time, which is the reason we are always ready to provide information to ensure correct slab maintenance, so that they remain beautiful and unaltered over time.*

## 2.4

# Техническое совершенство в одном продукте

18 *One surface, a multitude of technical features*★



### Легко очищать и ухаживать

У Laminam нет никаких особых требований к обслуживанию с течением времени; все, что вам нужно для очистки поверхности, — это теплая вода и нейтральное моющее средство. Ухаживать за Laminam просто, быстро и легко.



### Поверхность, отвечающая самым высоким стандартам гигиены

Поверхности Laminam идеально подходят для применения в тех местах, где необходимо соблюдать строгие правила гигиены.



### Поверхность, которая подходит для приготовления пищи

Лабораторные испытания доказали, что поверхности Laminam полностью совместимы с продуктами питания, так как не взаимодействуют с влагой и не выделяют в атмосферу вредные вещества.



### Поверхность, устойчивая к плесени и грибкам

Laminam препятствует образованию плесени, развитию бактерий и грибов.



### Влагонепроницаемая поверхность

Пористость поверхности Laminam составляет в среднем 0,1 %, что помогает ей оставаться влагонепроницаемой.



### Циклы морозостойкости

Laminam демонстрирует высокую устойчивость к изменениям погодных условий (либо климатическим изменениям, перепадам температур), а также морозостойкость благодаря своему низкому водопоглощению (0,1 %).



### Устойчивость формы

Керамические поверхности Laminam не подвержены существенным изменениям размеров и формы, так как имеют низкий коэффициент теплового расширения.



### Пригодность как для внутренней, так и для наружной отделки

Laminam можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. Атмосферные явления не повреждают и не меняют внешний вид и прочностные характеристики керамических поверхностей.

### Easy to clean and maintain

*Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.*

### Hygienic surface

*Laminam surfaces are ideal for application in places where maximum hygiene is needed.*

### Suitable for contact with foodstuffs

*Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.*

### Resistant to mould and fungi

*Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.*

### Impervious surface

*Laminam surface porosity is average 0,1%.*

### Resistant to freeze-thaw

*The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.*

### Dimensional stability

*Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.*

### Suitable for indoor and outdoor applications

*Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.*

**Устойчивость к перепадам температур**

Laminam не содержит в своем составе никаких органических веществ, поэтому обладает устойчивостью к воздействию огня и высоких температур. В случае пожара поверхности не выделяют дым или токсичные вещества. При использовании в качестве кухонных столешниц материал легко выдерживает контакт с горячими поверхностями, такими как сковороды и кастрюли.

**Устойчивость к окрашиванию\*\***

Laminam не меняет внешний вид даже при длительном контакте с продуктами, которые могут вызвать окрашивание, такими как вино, кофе, оливковое масло или лимонный сок. Его цвет и блеск остается неизменным.

**Устойчивость к воздействию моющих и чистящих средств\*\***

Laminam легко выдерживает контакт с обычными бытовыми моющими средствами, в том числе с продуктами для устранения жировой или известковой накипи. Поверхности можно без труда очистить, сохранив их характеристики.

**Устойчивость к химическим веществам, кислотам, щелочам и растворителям\*\***

Laminam не подвержен воздействию органических и неорганических растворителей, химических и дезинфицирующих средств. Плавиковая кислота — единственное химическое вещество, которое может повредить керамику.

**Устойчивость к перепадам температуры**

Резкие перепады температуры окружающей среды не смогут нанести какой-либо вред поверхностям Laminam.

**Устойчивость к воздействию влаги**

Керамическая поверхность Laminam не подвержена даже длительному воздействию влаги.

**Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, неизменность цвета**

Поверхность Laminam не подвержена воздействию ультрафиолетового излучения и сохраняет свою первоначальную красоту.

**Resistant to heat and high temperatures**

*The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.*

**Resistant to staining\*\***

*Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.*

**Resistant to detergents and cleaning products\*\***

*Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.*

**Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents\*\***

*Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.*

**Resistant to thermal shock**

*Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.*

**Resistant to humidity**

*The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.*

**Resistant to UV rays, no alteration to colours**

*Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.*

**Устойчивость к изгибу**

Laminam обладает высокой прочностью на изгиб.

**Устойчивость к царапинам и потерностям\*\***

Laminam устойчив к царапинам и глубокому истиранию. Его свойства не меняются даже при интенсивном использовании и частой чистке.

**Защита от граффити**

Laminam — это первая керамическая поверхность, защищенная от граффити; ее легко чистить, и даже самые стойкие краски легко удаляются.

**Экологически чистый и пригодный для вторичной переработки продукт**

Laminam — это продукт, изготовленный из 100 % натуральных материалов. Он не выделяет никаких элементов в окружающую среду и может быть легко измельчен и использован повторно в других производственных процессах.

**IN-SIDE**

Технология IN-SIDE сочетает в себе передовые технические характеристики стойкости и долговечности поверхностей Laminam с их эстетическими качествами, которые отвечают самым взыскательным требованиям мира архитектуры и мебельного дизайна. Единство основы и поверхности даже после резки, сверления, окантовки\*\*\*.

\*\* Сведения о свойствах поверхности отдельных продуктов см. в таблице технических данных конце каталога. / For the surface properties of the individual finishes, see technical data sheets at the end of the catalogue.

\*\*\* Не гарантируется для Laminam Lucidato, так как этот материал более чувствителен, чем другие поверхности Laminam. Однако поверхности Laminam Lucidato по-прежнему имеют сходную или лучшую производительность, чем другие рабочие поверхности. / Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.

\*\*\*\* Действительно для технологии IN-SIDE. / Valid for IN-SIDE technology.

**Resistant to deflection**

*Laminam has a high modulus of rupture.*

**Resistant to scratches and abrasions\*\***

*Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.*

**Graffiti proof**

*Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.*

**Eco-friendly and recyclable**

*Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.*

*The IN-SIDE technology combines advanced technical performance in terms of the resistance and durability of Laminam surfaces with aesthetic qualities that further respond to the requirements of the furnishing and architectural industries instead of sector. Body and surface continuity even after cutting, drilling, edging \*\*\**





3.1

# Calce

Элегантная простота  
*The elegance of simplicity*



## Мягкие и нежные линии оштукатуренных стен

Простота и великолепие стиля заложены в идее коллекции Calce. Керамические поверхности серии напоминают оштукатуренные стены: плотная текстура и мягкие линии.

Цветовая гамма Calce варьируется от нежных, почти неосязаемых тонов, таких как Avorio или Bianco, до более интенсивных, таких как Antracite или Nero. Свобода творчества возможна с Calce благодаря невесомым текстурам, нежным цветам и отсутствию лишних смыслов!

## *Soft and suffused surfaces reminiscent of freshly plastered walls*

*The Calce series is characterised by surfaces that are reminiscent of plastered walls, or industrial cements. A sensation of simplicity and great style, a soft appearance, one of the characteristics of this range. A suffused texture, just like a freshly plastered wall.*

*Nuances range from delicate, almost impalpable tones, like Avorio or Bianco, to more assertive hues like Antracite or Nero. The variety and characteristics of these surfaces make them particularly suitable for expressing your creativity, both in terms of texture and colour*



- 27 Antracite
- 28 Avorio
- 29 Bianco
- 30 Grigio
- 31 Nera
- 32 Tortora

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
 Surface available in various graphic development supplied randomly*



**Laminam 5**  
1620x3240\*



**Laminam 5+**  
1620x3240



**Laminam 12+**  
1620x3240\*



**Laminam 20+**  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View

3D-вид  
поверхности

3D surface  
view



Спецификации /  
Specs

См.  
спецификации  
поверхности

See surface  
specs



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.








Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*




Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретицированная поверхность. / Untrimmed end product.




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Tortora

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Villa 2 Forte dei Marmi

Год / Year: 2019  
Фorte дей Марми, Италия / Forte dei Marmi /Italy  
Частная резиденция / Private Residence  
Дизайн / Design: Charmitaliastudio  
Дизайн / Design: Zampieri Interior  
Calce, Nero Calce, Tortora





3.2

# Collection

Энергия цвета

*The power of colour*

## Преодолевая пространство и время

Collection — первая веха в истории бренда, отправная точка и эталон Laminam, по-прежнему остается одной из самых высоко оцененных коллекций в мире керамики. Поверхности Collection характеризуются высокоинтенсивным, плотным цветом, который позволяет выражать свою индивидуальность в проектах разного уровня сложности и разных архитектурных решений, как экстерьерных, так и интерьерных.

Классическая серия, дополненная полированными поверхностями, призвана помогать в создании оригинальных пространств и форм.

### *Collection focuses on full-body nuances to redefine spaces*

*Today, Laminam's first ever and longest-living range is still one of its most highly appreciated ones. The surfaces of Collection are characterised by a highly intense, through-body colour, used to express settings in a new way, combining different nuances for cladding and furnishing accessories.*

*A classically inspired series in which surfaces, whose colours are defined in this way, are used to fill spaces and volumes, enriched by an original touch thanks to polished finishing.*

- 37 Bianco Assoluto
- 38 Bianco Assoluto Lucidato
- 39 Nero Assoluto

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Pictures colours and features have to be considered indicative


Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View

3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs

См.  
спецификации  
поверхности  
See surface  
specs



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Bianco  
Assoluto



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*




Bianco  
Assoluto  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*




Nero  
Assoluto

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Кухонная столешница /  
Kitchen Top

Интерьер / Indoor  
Коллекция, Bianco Assoluto Lucidato /  
Collection, Bianco Assoluto Lucidato



Kitchen BAX

Год / Year: 2019  
Kitchen BAX Küchenmanufaktur  
Коллекция / Collection, Nero Assoluto



3.3

# FluidoSolido

Между морем и землей

*Between sea and land*

## Игра контрастов

Коллекция Fluido Solido — это контрасты, антагонизм морских глубин и высокогорных ландшафтов. Название серии отражает идею гармоничного сближения противоположностей, создавая равновесие между водным миром и сушей.

Уникальная керамика глубокого синего цвета с полированной отделкой дарит любому пространству динамическое движение, вступая в архитектурный диалог с другими материалами, Fluido Solido — коллекция, преобразовывающая любой интерьер в экосистему.

## *FluidoSolido plays on mutually completing contrasts*

*A surface combining the depth of the sea with the bedrock solidity of land, which plays on the complementary nature of contrasts. The very name of the FluidoSolido series aims to express how opposites can create original balances.*

*A special surface, a unique product, exclusively in the colour Blue and on polished finish, conceived to move and obtained by means of the controlled expansion of filtered pigments. Slabs engage in dialogue with each other as well as with other materials and settings where they are applied, almost turning them into architectonic ecosystems.*



45 Blu Lucidato

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

Pictures colours and features have to be considered indicative

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View

3D-вид  
поверхности

3D surface  
view



Спецификации /  
Specs

См.  
спецификации  
поверхности

See surface  
specs



Blu  
Lucidato

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.







◀ Salone del Mobile

Год / Year: 2018  
Милан / Италия / Milano / Italy  
Fluidosolido, Blu Lucidato



PIE - Pizzeria ▶  
Italiana Espresso

Год / Year: 2019  
Милан / Италия / Milano / Italy  
дизайн / design: Atelier P&P  
Fluidosolido, Blu Lucidato





3.4

# Fokos

Сила древних стихий

*The strength of ancient elements*

## Первоэлементы как источник вдохновения: Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo

Материалы древние, как сама земля, которые помнят первые шаги человечества. Коллекция Fokos черпает вдохновение в естественных и мягких оттенках, которые олицетворяют идеал вечной красоты.

Визуальный эффект текстур керамических поверхностей дополняется почти бархатистым тактильными ощущениями, что позволяет создавать комфортную обстановку в любом помещении.

*Fokos draws inspiration from primordial materials linked to the earth*

*Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo. Materials as old as the earth, that helped humanity take its first steps and remain essential to its very existence. The Fokos series draws inspiration from their colours, so natural and soft, expressing an ideal of timeless beauty.*



*The visual effect is accompanied by an almost velvety tactile perception. Architectonic surfaces conceived not to furnish, but to welcome, capable of enhancing settings in which they feature alongside warm, freely matchable shades.*

- 51 Piombo
- 52 Roccia
- 53 Sale
- 54 Terra

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Pictures colours and features have to be considered indicative



- Laminam 5  
1620x3240\*
- Laminam 5+  
1620x3240
- Laminam 12+  
1620x3240\*
- Laminam 20+  
1620x3240\*



Piombo

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*



Roccia


Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*



Sale


Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

Pictures colours and features have to be considered indicative



Terra

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Экстерьер / Outdoor  
Кухня и столешница / Kitchen and Table Top

Год / Year: 2018  
Ольбия / Италия / Olbia / Italy  
Частный дом / Private House  
Fokos, Roccia  
Calce, Bianco





3.5

# IN-SIDE

Больше, чем материал  
*Material beyond material*

## Будущее мира керамики

Коллекция IN-SIDE — это шаг Laminam навстречу будущему. Главная особенность IN-SIDE — однородность текстуры внутри и снаружи, на поверхности, что особенно заметно на срезе, которое позволило ей приобрести огромную эстетическую мощь природных камней, таких как Porfido, Pietra Piacentina и Pietra di Cardoso. Именно они с древних времен прославились своей стойкостью на протяжении веков при облицовке зданий и улиц исторических центров итальянских городов.

Концепт front-back — материал цельный, как камень — не ограничивает творческую свободу архитектора и дизайнера на пути к созданию гармоничного пространства с помощью технологически совершенного и утонченного продукта.

### *A new body and surface continuity*

*IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the body and surface continuity, enriching the architectonic slab with great aesthetic impact, laden with the tactile perception of natural stones, like Porfido, Pietra Piacentina and Pietra di Cardoso, renowned since ancient times for their resistance and used over the centuries to embellish buildings and streets of historic Italian town centres.*

*The concept of front-back is also transcended, thanks to IN-SIDE technology. The surface is usable and enjoyable in its totality. This quality makes it even more ductile, suitable for architecture and interior design professionals looking for the utmost freedom, safe in the knowledge that the end result will seamlessly combine technical excellence with refined elegance.*




- 59 Pietra di Cardoso Grigio Naturale
- 60 Pietra di Cardoso Grigio Fiammato
- 61 Pietra di Cardoso Nero Naturale
- 62 Pietra di Cardoso Nero Fiammato
- 63 Pietra Piasentina Grigio
- 64 Pietra Piasentina Grigio Fiammato
- 65 Pietra Piasentina Taupe
- 66 Pietra Piasentina Taupe Fiammato
- 67 Porfido Marrone Naturale
- 68 Porfido Marrone Fiammato

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
 Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View

3D-вид  
поверхности

3D surface  
view



Спецификации /  
Specs

См.  
спецификации  
поверхности

See surface  
specs



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.







Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
di Cardoso  
Grigio  
Fiammato

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
di Cardoso  
Nero  
Naturale

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
di Cardoso  
Nero  
Fiammato

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
Piasentina  
Grigio

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view


Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
Piasentina  
Grigio  
Fiammato

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
Piasentina  
Taupe

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view


Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Pietra  
Piasentina  
Taupe  
Fiammato

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view


Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Porfido  
Marrone  
Naturale





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Porfido  
Marrone  
Fiammato

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Laminam Showroom Fiorano

Год / Year: 2020  
Фьорано Моденезе / Италия / Fiorano Modenese / Italy  
In-Side,  
Porfido Marrone Naturale





Laminam Showroom Milano

Год / Year: 2020  
 Милан / Италия / Milano / Italy  
 Кухонная столешница и раковина /  
 Kitchen top and sink  
 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale  
 IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato



Euromobil ▶

Год / Year: 2020  
 дизайн: Роберто Гоббо / design: Roberto Gobbo  
 ANTIS / TELERO  
 In-Side, PietraPiasentinaTaupe



3.6

# I Naturali

Природные первоисточники

*Nature, by the book*

## Вдохновение величием итальянской архитектурной традиции

Керамические поверхности I Naturali, на создание которых вдохновила сама природа и величие ее абсолютной красоты. Коллекция напоминает текстуру традиционного итальянского камня, применяемого в архитектуре: мрамор, травертин, базальт. Это те самые материалы, которые привлекали великих творцов, таких, как Микеланджело, и пленяли воображение публики. Благородная поверхность поражает богатством своей текстуры, и как будто создана для воплощения шедевров.

Крупноформатная керамика, вобравшая в себя каноны классической красоты, не тронутой временем, дарит особое ощущение торжественности момента и позволяет по-новому переосмыслить пространство.

### *A series inspired by great Italian architectonic tradition*

*A series inspired by nature, expressed in all its beauty.*

*I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine, basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding aesthetic continuity.*


*Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new redefinition of spaces.*




75	Ardesia Bianco a Spacco	107	Statuarietto
76	Ardesia Nero a Spacco	108	Statuarietto Lucidato
77	Arabescato	109	Statuario Altissimo
78	Arabescato Lucidato	110	Statuario Altissimo Lucidato
79	Bianco Lasa	111	Statuario Altissimo Soft Touch
80	Bianco Lasa Lucidato	112	Travertino Grigio Venato Bocciardato
81	Bianco Statuario Venato		
82	Bianco Statuario Venato Lucidato	123	Bianco Statuario Venato B. M.
83	Bianco Statuario Venato Soft Touch	124	Bianco Statuario Venato Lucidato B. M.
84	Calacatta Michelangelo	125	Bianco Statuario Venato Soft Touch B. M.
85	Calacatta Michelangelo Lucidato	126	Calacatta Michelangelo B.M.
86	Calacatta Michelangelo Soft Touch	127	Calacatta Michelangelo Lucidato B.M.
87	Calacatta Oro Venato	128	Calacatta Michelangelo Soft Touch B.M.
88	Calacatta Oro Venato Lucidato	129	Calacatta Oro Venato B. M.
89	Calacatta Oro Venato Soft Touch	130	Calacatta Oro Venato Lucidato B. M.
90	Cristallo Lucidato	131	Calacatta Oro Venato Soft Touch B. M.
91	Diamond Cream	132	Statuarietto B. M.
92	Diamond Cream Lucidato	133	Statuarietto Lucidato B. M.
93	Emperador Extra	134	Statuario Altissimo B. M.
94	Emperador Extra Lucidato	135	Statuario Altissimo Lucidato B. M.
95	Invisible White	136	Statuario Altissimo Soft Touch B. M.
74	96 Invisible White Lucidato		
	97 Invisible White Soft Touch		
	98 Nero Greco		
	99 Nero Greco Lucidato		
	100 Noir Desir		
	101 Noir Desir Lucidato		
	102 Pietra di Savoia Antracite Bocciardata		
	103 Pietra di Savoia Grigia Bocciardata		
	104 Pietra di Savoia Perla Bocciardata		
	105 Pietra Grey		
	106 Pietra Grey Lucidata		

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными


Pictures colours and features have to be considered indicative



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View

3D-вид  
поверхности

3D surface  
view



Спецификации /  
Specs

См.  
спецификации  
поверхности

See surface  
specs




\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*



Ardesia Nero  
a Spacco

Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Arabescato


Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240\*



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Arabescato  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Bianco Lasa

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*

Book Match



P. 123


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*



Bianco Lasa  
Lucidato

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs



Bianco  
Statuario  
Venato





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*

Book Match



P. 124


Book Match



P. 125

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
Soft Touch is not intended for flooring*



Bianco  
Statuario  
Venato  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Bianco  
Statuario  
Venato  
Soft Touch

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view


Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
 Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 Surface available in various graphic development supplied randomly  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*

Book Match



P. 126



Book Match



P. 127


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
 Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 Surface available in various graphic development supplied randomly  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*




Calacatta Michelangelo

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs




Calacatta Michelangelo Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view




Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
 Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия  
 -  
*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 Surface available in various graphic development supplied randomly  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
 Soft Touch is not intended for flooring*

Book Match




P. 128

Book Match



P. 129

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
 Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия  
 -  
*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 Surface available in various graphic development supplied randomly  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
 Soft Touch is not intended for flooring*



Calacatta  
 Michelangelo  
 Soft Touch

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Calacatta  
 Oro Venato

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*

Book Match



P. 130


Book Match



P. 131

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
Soft Touch is not intended for flooring*




Calacatta  
Oro Venato  
Lucidato


Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Calacatta Oro  
Venato  
Soft Touch

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*



Cristallo  
Lucidato

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*




Diamond  
Cream

Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Diamond  
Cream  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs





См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Emperador  
Extra


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Emperor  
Extra  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*




Invisible  
White

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view




Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.







Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
Soft Touch is not intended for flooring*





Invisible  
White  
Lucidato

- Laminam 5  
1620x3240\*
- Laminam 5+  
1620x3240
- Laminam 12+  
1620x3240\*



Invisible  
White  
Soft Touch


- Laminam 5  
1620x3240\*
- Laminam 5+  
1620x3240
- Laminam 12+  
1620x3240\*



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view




Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта


*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*




3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly




Pietra di Savoia  
Antracite  
Bocciardata

Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly




Pietra di Savoia  
Grigia  
Bocciardata

Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly



Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly



Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view



Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Pietra di Savoia  
Perla  
Bocciardata

Pietra Grey





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Pietra Grey  
Lucidata

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.


Book Match



P. 132

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Statuarietto

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly*

Book Match



P. 133


Book Match



P. 134

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*




Statuarietto  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Statuario  
Altissimo

Laminam 5  
1620x3240\*




Laminam 5+  
1620x3240



Laminam 12+  
1620x3240\*



Laminam 20+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view




Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm*

Book Match




Book Match



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта |  
Графический зазор между различными плитами в пределах 3 см |  
Soft Touch не предназначено для напольных покрытий

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
Surface available in various graphic development supplied randomly |  
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm |  
Soft Touch is not intended for flooring*



Statuario  
Altissimo  
Lucidato

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Statuario  
Altissimo  
Soft Touch

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Travertino  
Grigio Venato  
Bocciardato

Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.



Arbi ▶

Год / Year: 2018  
Дизайн / Design: Arbi  
I Naturali, Pietra Grey





◀ Mittel Cucine

Год / Year: 2019  
Дизайн / Design: Mittel Cucine  
I Naturali, Bianco Statuario  
Venato Lucidato Book Match

Mittel Cucine ▶

Год / Year: 2019  
Дизайн / Design: Mittel Cucine  
I Naturali, Bianco Statuario  
Venato Lucidato Book Match







◀ San Giacomo

Год / Year: 2020  
Дизайн / Design: San Giacomo  
Table Lotus  
I Naturali, Noir Desir Lucidato



Calligaris ▶

Год / Year: 2020  
Дизайн / Design: Archirivolto/Calligaris Studio  
Table Icaro  
I Naturali, Invisible White





◀ Mittel Cucine

Год / Year: 2019  
Дизайн / Design: Mittel Cucine  
I Naturali, Nero Greco  
Calce, Tortora



Mittel Cucine ▶

Год / Year: 2019  
Дизайн / Design: Mittel Cucine  
I Naturali, Nero Greco  
Calce, Tortora





◀ Schulz Homes Show Home

Год / Year: 2020  
 Виннипег / Канада / Winnipeg / Canada  
 Дизайн / Design: Nicole McMillan & Schulz Homes  
 I Naturali, Invisible White Soft Touch

Schulz Homes Show Home ▶

Год / Year: 2020  
 Виннипег / Канада / Winnipeg / Canada  
 Дизайн / Design: Nicole McMillan & Schulz Homes  
 I Naturali, Invisible White Soft Touch





## 3.7

# КОМПОЗИЦИИ Book Match

## *Book Match Composition*


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*

Laminam 5  
1620x3240\*



Laminam 5+  
1620x3240



3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
See surface  
specs



Bianco  
Statuario  
Venato  
Book Match



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |*

*The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm*

*The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



**Laminam 5**  
1620x3240\*

**Laminam 5+**  
1620x3240

**Laminam 12+**  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

**Laminam 12+**  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View




3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |*


*The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm*

*The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition |  
 Soft Touch is not intended for flooring*




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



Calacatta  
 Michelangelo  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view


Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



Calacatta  
 Michelangelo  
 Lucidato  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs




См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition |  
 Soft Touch is not intended for flooring*



Calacatta  
 Michelangelo  
 Soft Touch  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs




См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs

Laminam 5  
 1620x3240\*



Laminam 5+  
 1620x3240



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view



Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей |  
 Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition



Calacatta  
 Oro Venato  
 Book Match



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*




Calacatta  
 Oro Venato  
 Lucidato  
 Book Match


Laminam 5  
 1620x3240\*



Laminam 5+  
 1620x3240



Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition |  
 Soft Touch is not intended for flooring*



Calacatta  
 Oro Venato  
 Soft Touch  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*




3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



Statuarietto  
Book Match

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*




Statuarietto  
Lucidato  
Book Match

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs




См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



Statuario  
 Altissimo  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view


Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition*



Statuario  
 Altissimo  
 Lucidato  
 Book Match

Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs




См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными |  
 Возможна асимметрия между контурами рисунка Book Match в пределах 3 см  
 Естественная асимметрия между представленной графикой Book Match является неотъемлемой частью композиции при укладке поверхностей |  
 Soft Touch не предназначено для напольного покрытия

*Pictures colours and features have to be considered indicative |  
 The allowed asymmetric tolerance between slabs with Book Match graphics is up to 3 cm  
 The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition |  
 Soft Touch is not intended for flooring*



Laminam 12+  
 1620x3240\*



3D-вид /  
 3D View



3D-вид  
 поверхности  
 -  
 3D surface  
 view

Спецификации /  
 Specs



См.  
 спецификации  
 поверхности  
 -  
 See surface  
 specs

\* Неретифицированный продукт / Untrimmed end product





3.8

# Legno Venezia

Воплощение элегантности

*Expression of elegance*

## Венецианское наследие в керамике

Источником вдохновения при создании коллекции Legno Venezia стали известные во всем мире бриколы, деревянные столбы лагуны Венеции, веками направлявшие суда по венецианским каналам. Опорные столбы трех разных мягких оттенков особенно ценятся при изготовлении аксессуаров.

Коллекция Legno Venezia призвана достигать изысканного эстетического результата, в котором пластичность керамики виртуозно сочетается с эстетикой старинного дерева, что создает особое чувство индивидуальности проектов, в которых используется эта серия.

### *The wood varieties that made Venice great*

*Surfaces inspired by support poles, mooring posts, the very skeleton of Venice, on which it built its glory. The result is a design heralding the patterns of wood, expressed in three soft tonalities, particularly appreciated for furnishing accessories.*


*Legno Venezia offers a highly sophisticated aesthetic result in which the ductility of ceramic material enables the seamless combination of an ancient material in applications that confer a special sense of personality upon settings where this series is used.*





- 141 Corda
- 142 Fumo
- 143 Sabbia

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
 Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+  
 1620x3240\*



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.








Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.




Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





◀ Кухонная столешница / Kitchen Top

Интерьер / Indoor  
Legno Venezia, Fumo



Кухонная столешница / Kitchen Top ▶

Интерьер / Indoor  
Legno Venezia, Sabbia



3.9

# Ossido

Пусть время расскажет о себе само

*Let time speak for itself*

## Жизнь металла в керамике

Время, остановись на керамической поверхности! Пусть цвет застынет в этом моменте: в великолепнейшем из естественных химических процессов — окислении металлов!

Коллекции Ossido словно запечатлели на своих поверхностях знаки времени. Особые эффекты этой серии усиливаются под действием света, который играет фундаментальную роль в восприятии Ossido. Керамические плиты, выполненные в различных цветовых оттенках, ориентированы на эстетику современной минималистичности.

### *The artisan tradition of iron*

*Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.*



*Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept.*



- 149 Bruno
- 150 Nero

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Pictures colours and features have to be considered indicative

- Laminam 5  
1620x3240\*
- Laminam 5+  
1620x3240
- Laminam 12+  
1620x3240\*
- Laminam 20+  
1620x3240\*



\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.





Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными

*Pictures colours and features have to be considered indicative*



Laminam 5  
1620x3240\*

Laminam 5+  
1620x3240

Laminam 12+  
1620x3240\*

Laminam 20+  
1620x3240\*

3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.

Частный дом / Private House ▶

Год / Year: 2018  
Дизайн / Design: Décoration Caroline Pilon  
Cucina  
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato  
Ossido, Nero





3.10

# Seta

Драгоценная роскошная ткань

*As precious as a fabric*

## Очарование для глаз и удовольствие от прикосновения

Идея коллекции — воплощение бесконечно повторяющейся шелковой нити, шелковое текстильное плетение на поверхности керамики, меняющейся в зависимости от отражения света, с усиленным тактильным восприятием.

Элегантная керамика легко вступает в гармоничный архитектурный диалог с другими материалами, прежде всего с деревом, доказывая идею пластичности и многогранности керамики как материала. Seta была создана в деликатных оттенках для самых фантастических дизайнерских решений.

### *Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle*

*Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.*


*Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive solutions.*






- 155 Blanc
- 156 Gris
- 157 Liquorice

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
 Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
 Surface available in various graphic development supplied randomly*




Laminam 12+  
 1620x3240\*



Blanc


\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Gris

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs





См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.


Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными  
Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в разных партиях продукта

*Pictures colours and features have to be considered indicative  
Surface available in various graphic development supplied randomly*



Liquorice

Laminam 12+  
1620x3240\*



3D-вид /  
3D View



3D-вид  
поверхности  
-  
3D surface  
view

Спецификации /  
Specs



См.  
спецификации  
поверхности  
-  
See surface  
specs

\* Неретифицированная поверхность. / Untrimmed end product.






Kitchen BAX

Год / Year: 2019  
 Kitchen BAX Küchenmanufaktur  
 Seta, Liquorice





Scavolini Шоурум в Торонто /  
Scavolini Toronto showroom ▶

Год / Year: 2018  
Seta, Liquorice





# 4. Биоактивная технология AMBIENCE

*AMBIENCE bioactive Technology, beauty and purity*

В дополнение к превосходному качеству своего материала Laminam внедряет в процессе производства керамики еще одну инновационную технологию — специальную биоактивную обработку поверхностей. Революционные технологии, разработанные в партнерстве с ведущими международными исследователями, придают поверхностям Laminam дополнительные преимущества.

В результате биоактивной обработки, в ходе естественного процесса фотокатализа, поверхности приобретают новые качества:

- способность расщеплять загрязняющие вещества, присутствующие в воздухе, и последующее улучшение качества воздуха;
- снижение количества бактерий на обработанных поверхностях до 99,9%;
- запускается процесс самоочистки для наружных вертикальных поверхностей, способствующий устранению грязи, вызванной смогом.

*AMBIENCE — это технология, основанная на горячем нанесении диоксида титана и гарантирующая идеальную адгезию к поверхности Laminam для длительного эффекта.*

Биоактивная обработка способна оказывать благоприятное воздействие на атмосферу помещений, для облицовки которых применяются керамические поверхности Laminam: в интерьерах гостиных, ванных комнатах, в спальнях, кухнях, больницах, клиниках, спа-салонах, предприятиях общественного питания и спортивных сооружениях, офисах, магазинах, гостиницах, торговых центрах, аэропортах и всех других помещениях со строгими гигиеническими требованиями. Обработанные по технологии AMBIENCE поверхности гарантируют непрерывную дезинфекцию даже в условиях недостаточного освещения. Натуральные ингредиенты, использованные в технологии: - полностью безопасны для людей и животных.

Плиты Laminam, используемые для отделки фасадов зданий, обогащаются различными биоактивными свойствами за счет специальной AMBIENCE -обработки для наружного применения.

Обработанные поверхности способны:

- очищают воздух, благодаря генерации активного кислорода при соприкосновении с ультрафиолетовыми лучами;
- способны разрушать частицы грязи и вредные органические соединения;
- препятствовать размножению грибка и бактерий.

*In addition to the superior quality of its surfaces, Laminam provides AMBIENCE bio-active treatments for exterior and interior applications, developed in partnership with national and international researchers and leading companies in the field of innovative technologies.*

*Treatments that can be applied onto most products from our range and which, thanks to a natural photocatalysis process, enrich Laminam surfaces with important properties:*

- *the breaking down of polluting substances present in the air and a consequent improvement of its quality;*
- *the reduced presence of bacteria on treated surfaces, by up to 99.9%;*
- *constant self-cleaning action for exterior vertical surfaces, capable of favouring the elimination of dirt caused by smog.*

*AMBIENCE is a technology based on the hot application of Titanium Dioxide and guarantees perfect adhesion to Laminam surfaces, for long-lasting effectiveness.*

*AMBIENCE treatment for interiors enriches Laminam slabs destined for use in kitchens, living rooms, bathrooms, bedrooms, hospitals, clinics, spas, catering and sports facilities, offices, stores, hotels, shopping centres, airports and all other settings with stringent hygiene requirements, with properties guaranteeing continuous surface sanitisation, even in conditions of scarce lighting, thanks to constant anti-bacterial action. All this by leveraging the properties of natural ingredients that are entirely safe for people and their pets.*

*Laminam slabs used for exterior building cladding are enriched with different bio-active properties by specific Ambience treatment for exterior use:*


- *purifies air, thanks to the generation of active oxygen in all phases when the surface comes into contact with UV rays;*
- *makes surfaces self-cleaning by naturally breaking down dirt particles and harmful organic compounds like smog, simplifying their removal (and consequently reducing costs and time required for extraordinary cleaning operations);*
- *makes surfaces anti-bacterial, preventing the formation and proliferation of fungi and bacteria.*



# Преимущества


## Внешние поверхности / *Exterior surfaces*

### Катион, очищающий воздух



Благодаря естественному действию фотокатализатора (TiO2), на котором основана технология AMBIENCE, на поверхности Laminam под воздействием солнечных лучей происходит реакция, в результате которой (O2) окисляет загрязняющие осадки и разрушает их, преобразуя в экологически чистые соединения — соли азотной кислоты (нитраты). Главное преимущество заключается в уменьшении вредных органических летучих соединений в окружающей среде.


Облицовочная поверхность здания площадью около 150 кв. м, на который была нанесена биоактивная AMBIENCE—обработка, очищает такое же количество воздуха, какое генерируется лесным массивом площадью около 1000 кв. м, и уменьшает такое же количество NOx, какое производится 11 автомобилями, проезжающими 30 км в день.



### *Air purification*

*Thanks to the natural action of the photocatalyst (TiO2) present in the treatment, a reaction occurs on Laminam surfaces when they are exposed to the sun's rays, whereby the active oxygen species (O2- and OH-) oxidize polluting materials and break them down, making them harmless for the environment (e.g. NOx gases are converted into water, carbon dioxide and soluble salts such as nitrates). Through this break down of polluting materials, Laminam's AMBIENCE treatment causes a significant improvement in air quality and cleanliness.*


*A home with an exterior cladding surface area of approximately 150 sq. m onto which AMBIENCE treatments for exteriors have been applied purifies the same quantity of air generated by a forest of around 1000 sq. m and reduces the same quantity of NOx produced by 11 cars traveling 30 km per day.*



## Самоочищение

Активный кислород, образующийся при совместном действии солнечных лучей и диоксида титана, наносимого на поверхность Laminam, разлагает все органические вещества и нейтрализует оксиды азота. Это приводит к естественному удалению грязи из дождевой воды, которая попадает на обработанные поверхности Laminam, благодаря их гидрофильности\*.

Естественное удаление грязи в сочетании с повышением гидрофильности поверхности, свойством, которое также придается обработкой AMBIENCE, приводит к тому, что дождевая вода осуществляет самоочищение внешних вертикальных поверхностей. Смачиваемость поверхности за счет ее гидрофильности (т.е. малого угла контакта с водой) приводит к тому, что частицы грязи соскальзывают с гладкой поверхности и поэтому легко удаляются. Таким образом, обработка Ambiente сохраняет эстетику плит Laminam и одновременно облегчает обычную очистку (что приводит к снижению эксплуатационных расходов и ускорению внеочередной очистки).



## Антибактериальные свойства

Благодаря естественному фотокатализу образуется мощный процесс окисления, способный нейтрализовать бактерии и предотвратить размножение плесени и грибов на поверхностях, обработанных по технологии AMBIENCE. Активные формы кислорода атакуют патогенные микроорганизмы и превращают их в молекулы, не вредящие здоровью (например, воду, углекислый газ и соли). Обработка Ambiente для применения в экстерьере, протестированная на нескольких штаммах бактерий, показывает снижение микробной нагрузки до 99,9%. Это обеспечивает более высокий уровень гигиены в промежутках между чистками.

\* Обработка не может удалить неорганические остатки, такие как силиконы, инертные отложения, граффити и т.д.

\* The treatment cannot remove inorganic residues such as silicones, inert deposits, graffiti, etc.

## *Self-cleaning*

*Active oxygen, generated by means of the combined action of the sun's rays and Titanium Dioxide applied onto Laminam surfaces, decomposes a vast series of organic substances due to accumulations of dirt and smog\*.*

*The natural removal of dirt combined with an increase in surface hydrophilicity, a property also conferred by the AMBIENCE treatment, causes rainwater to carry out a self-cleaning action on external vertical surfaces. The surface's wettability due to its hydrophilicity (i.e. a small water contact angle) makes dirt particles glide off the smooth surface and therefore easy to remove. The Ambiente treatment, therefore, preserves the aesthetics of the Laminam slabs while also facilitating ordinary cleaning operations (resulting in lower maintenance costs and quicker extraordinary cleaning operations).*

## *Antibacterial*


*Thanks to natural photocatalysis, a powerful oxidation process is generated, capable of preventing the formation and proliferation of bacteria, molds and fungi on surfaces treated with AMBIENCE. The active oxygen species attack pathogens and transform them into molecules that are not harmful to health (e.g. water, carbon dioxide and salts). The Ambiente treatments for exterior applications, tested on several bacterial strains, show a reduction of the microbial load of up to 99.9%. This ensures greater hygiene in between cleaning.*



# Преимущества

## Внутренние поверхности / *Interior surfaces*

### Антибактериальные свойства




Обработка интерьерных поверхностей по технологии AMBIENCE дает результаты очищения, соответствующие самым высоким гигиеническим стандартам, благодаря постоянному активному действию нанесенных компонентов, которое уменьшает присутствие бактерий до 99,9%. AMBIENCE-состав предотвращает размножение микробов и бактерий на обработанных поверхностях даже в условиях полутемных помещений. Главные преимущества AMBIENCE-обработки — соблюдение гигиены поверхностей и поддержание здорового микроклимата внутри помещения. Процесс восстановления бактерий во внутренних помещениях, облицованных керамикой Laminam с обработкой AMBIENCE, запускается активным ингредиентом, содержащимся в биоцидном веществе, регулярно тестируемом и зарегистрированном в международном списке разрешенных продуктов. Достаточно ежедневного использования обычных нейтральных моющих средств для обеспечения оптимальной чистоты поверхности и поддержания защитной эффективности AMBIENCE-обработки от бактерий.

### *Antibacterial*

*AMBIENCE treatment for interiors generates superior hygiene standards thanks to its constant active action that reduces the presence of bacteria by up to 99.9%. AMBIENCE prevents the proliferation of microbes and bacteria on treated surfaces, even in conditions of scarce lighting. AMBIENCE treatment on interior surfaces generates a number of advantages: environmental hygiene and air salubrity. The bacterial reduction process in interior settings clad with Laminam slabs featuring AMBIENCE treatment is triggered by the active ingredient contained in the biocidal substance, regularly tested and registered in the international list of approved products. The daily use of common neutral detergents is enough to ensure optimal surface cleanliness and to maintain AMBIENCE treatment's protective effectiveness against bacteria.*

### Устранение запахов



AMBIENCE — обработка интерьеров добавляет поверхностям Laminam уникальные характеристики, что делает их особенно подходящими для использования в частных резиденциях, больницах, клиниках, школах, детских садах, спа-салонах, барах, ресторанах, тренажерных залах и спортивных центрах.

### *Anti-Odor*

*AMBIENCE treatment for interiors enriches Laminam surfaces with unique characteristics, making them particularly suitable for use in private residences, hospitals, clinics, schools, nurseries, spa facilities, bars, restaurants, gyms and sports centres.*

### Частный дом Vanquish / Private House Vanquish

Год / Year: 2020  
Брисбен / АВСТРАЛИЯ / Brisbane / AUSTRALIA  
Дизайн / Design: Архитекторы / Architects Joe Adsett Architects  
I Naturali, Diamond Cream





# Технические данные

## *Technical details*

### 5.1

## Области применения

### 168 *Fields of application*

Превосходные эксплуатационные качества, уникальный дизайн, надежность и универсальность — вечные ценности, которые характеризуют поверхности Laminam, и делают их идеальным выбором для внутреннего или наружного применения

Laminam стремится к достижению высоких результатов с технологической точки зрения, создавая керамику, сочетающую в себе эстетику, функциональность, безопасность для человека и окружающей среды, а также легкость в очищении и обслуживании.

*Superior performance, sophisticated designs, sustainability, assurance and versatility are values that characterize all Laminam surfaces, making the the perfect choice for any type of indoor or outdoor application*

*In any field of application, our surfaces present a series of technical features that applies to environmental, biological and chemical factors, in addition of being easy to clean and maintain, suitable for contact with food substances.*



#### Строительство

Применение для напольных покрытий и облицовки стен, в том числе, облицовка перегородок, настенных стеллажей, лестниц, потолков, отделка и реставрация поверхностей, изолирующая облицовка внутренних бассейнов, туннелей и метрополитенов.



#### Фасадные системы

Вентилируемые фасады, наружные покрытия, монтаж на клеевые смеси.



#### Мебель

Мебельные поверхности, такие как, кухонные столешницы, мебель для ванной комнаты, обеденные и письменные столы, двери, шкафы и мебель в целом.



#### Судостроение

Благодаря легкому весу и превосходным техническим характеристикам Laminam находит применение в качестве напольных покрытий и облицовки круизных судов и яхт.



#### Композитные панели

Керамика Laminam в сочетании с другими материалами создают особенно прочные и легкие конструкции для тех случаев, когда важно снизить нагрузку на основание.

#### *Building industry*

*Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and subways.*

#### *Façade cladding systems*

*Ventilated façades, over-coating or bonding.*

#### *Furnishing*

*Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and furniture in general.*

#### *Naval Industry*

*Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and cladding in cruise ships and craft to boats.*


#### *Composite and structural panels*

*Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced weight load is required on surfaces.*








<b>Laminam 12+</b> 
<p>Laminam 12+ состоит из плиты толщиной 12 мм, конструктивно усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной плиты. Неретифицированная поверхность.</p> <p>Номинальные размеры: 1620x3240 мм (63,7"х 127,5")** Номинальная толщина: 12,5 мм (½")</p>

### Применение Laminam 12+

- > Дизайн интерьеров и мебели: поверхности для ванных комнат и кухонь, столы и столешницы.
- > Кораблестроение: отделка помещений.
- > Строительство\*: напольные и настенные покрытия.

### Техническая характеристика Laminam 12+

Керамическая плита полусухого прессования производится методом мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитных и метаморфических пород (полевые шпаты), керамических пигментов. Спрессованный особым образом материал обжигается при температуре 1200°С (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера и структурное усиление из инертного материала (сетка из стекловолокна на монтажной стороне плиты).

<b>Laminam 20+</b> 
<p>Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.</p> <p><i>Processing surface:</i> <i>1620x3240mm (63.7"x127.5")**</i> <i>Nominal thickness: 12,5mm (½")</i></p>

### Use of Laminam 12+

- > *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.*
- > *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > *Building sector\*: floor and wall covering systems.*

### Technical specifications Laminam 12+

*Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).*

## Laminam 20+

Laminam 20+ состоит из плиты толщиной 20 мм, конструктивно усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной плиты. Неретифицированная поверхность.

Номинальные размеры:  
1620x3240 мм (63,7"х 127,5")\*\*  
Номинальная толщина: 20,5 мм (¾")

### Применение Laminam 20+


- > Дизайн интерьеров и мебели: поверхности для ванных комнат и кухонь, столы и столешницы
- > Кораблестроение: отделка помещений.
- > Строительство\*: напольные и настенные покрытия.

### Техническая характеристика Laminam 20+

Керамическая плита полусухого прессования производится методом мокрого помола исходного глинистого сырья, гранитных и метаморфических пород (полевые шпаты), керамических пигментов. Спрессованный особым образом материал обжигается при температуре 1200°С (гибридный обжиг). Плита имеет правильную прямоугольную форму единого размера и структурное усиление из инертного материала (сетка из стекловолокна на монтажной стороне плиты).

\* Soft Touch не используется для напольных покрытий  
\*\* Неретифицированная поверхность.

Поверхности Laminam изготавливаются из отборного натурального сырья и обжигаются при температуре около 1200°С. В результате этого процесса частицы оксидов могут проявляться на поверхности плит в виде точечных отверстий, напоминая текстуру природных камней. Поверхности с точечными отверстиями сортируются техническим персоналом Laminam в соответствии с точными параметрами и представляют собой скорее особенность, чем дефект, приближая керамику к естественным природным материалам. (См. Техническое руководство по допускам сортировки).

<b>Laminam 20+</b> 
<p><i>Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.</i></p> <p><i>Processing surface:</i> <i>1620x3240mm (63.7"x127.5")**</i> <i>Nominal thickness: 20,5mm (¾")</i></p>

### Use of Laminam 20+

- > *Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general*
- > *Shipbuilding sector: finishing material.*
- > *Building sector\*: floor covering systems.*

### Technical specifications Laminam 20+

*Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).*

\* *Soft Touch is not intended for flooring*  
\*\* *Untrimmed end product.*

*Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances)."*



## 5.3

# Сравнительная таблица свойств поверхностей материалов

## *Comparative table of surface materials properties*

	Laminam	Laminam полированный <i>Laminam polished</i>	Кварцевый агломерат <i>Engineered Quartz</i>	Ламинат и дерево <i>Laminates and Wood</i>	Твердые поверхности <i>Solid Surface</i>	Натуральные камни <i>Natural Stones</i>	Металл <i>Steel</i>
Гигиеничный / <i>Hygienic</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
Непористый / <i>Non porous</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
Подходит для наружного применения / <i>Suitable for use outdoors</i>	•••	•••	•	•	••	••	••
Стойкий к нагреву и высоким температурам / <i>Resistant to heat and high temperatures</i>	•••	•••	••	•	•	••	•••
Стойкий к образованию грибков и плесени / <i>Resistant to mould and fungi</i>	•••	•••	•••	••	•••	•	•••
Стойкий к образованию загрязнений / <i>Resistance to stain</i>	•••	••	••	••	••	•	•••
Устойчив к воздействию моющих средств / <i>Resistance to detergents</i>	•••	••	••	••	•	•	•
Устойчив к воздействию химических средств / <i>Resistance to chemicals</i>	•••	••	••	•	••	•	••
Устойчив к тепловым ударам / <i>Resistance to thermal shock</i>	•••	•••	••	•	••	•••	•••
Устойчив к замерзанию/промерзанию / <i>Resistance to freezing/defrosting</i>	•••	•••	•••	•	•	••	•••
Устойчив к повышенной влажности / <i>Resistance to humidity</i>	•••	•••	•••	•	•••	•	•••
Устойчив к УФ лучам / <i>Resistance to UV rays</i>	•••	•••	••	•	•	••	•••
Стойкий к абразивам и появлению царапин / <i>Resistance to scratches</i>	•••	••	••	•	•	••	•
Легкий в чистке и обслуживании / <i>Easy to clean and maintain</i>	•••	•••	•••	••	••	•	•

Рейтинг / *Rating*

••• Отлично / *Excellent*

•• Хорошо / *Good*

• Плохо / *Poor*



# 5.4

## Технические характеристики

### *Technical data sheets*



физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	Laminam 5	Laminam 5 Lucidato
плотность / <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 кг/м <sup>3</sup> / kg/m <sup>3</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0,1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
прочность на изгиб / <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 МПа / MPa (среднее значение / <i>average value</i> )	
морозостойкость / <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	устойчив / <i>resistant</i>	
термическая стойкость / <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (отсутствие видимых дефектов до 200° C) / 5 ( <i>no visible effect till 200°C</i> )	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	класс A-B / <i>from class A to B</i>	класс A-C / <i>from class A to C</i>
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме гидроксида калия) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
стойкость к холодной жидкости / <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 отсутствие видимых дефектов, исключая чернила (2) / 5 <i>no visible effect except ink (2)</i>	класс 5-2 / <i>from class 5 to 2</i>
стойкость к чистящему продукту / <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	класс 5-3 / <i>from class 5 to 3</i>
стойкость к истиранию / <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 мм / mm	
гигиенические свойства / <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	отлично (высокая степень удаления бактерий > 99 % после чистка моющим средством, не содержащим биоцидов) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells &gt;99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
стойкость к грибкам / <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	не способствует росту грибков / <i>no fungal growth</i>	
выделение свинца и кадмия / <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 мг/дм <sup>3</sup> / mg/dm <sup>3</sup>	
общая миграция / <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 мг/дм <sup>2</sup> без значительного переноса / 0 <i>mg/dm<sup>2</sup> no significant migration</i>	
эмиссия VOC / <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	класс A / <i>class A+ french</i>	
светостойкость / <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	
стойкость к тепловому удару / <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	устойчив / <i>resistant</i>	
стойкость к окрашиванию / <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме чернил и метиленового синего) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

\*\*\* Значение только для керамической плиты. / *Value relative to the ceramic body only*  
 Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*



Технические характеристики — Мебельная промышленность / *Technical specifications - furniture industry*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	Laminam 12+	Laminam 12+ Lucidato
плотность / <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 кг/м <sup>3</sup> / kg/m <sup>3</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0.1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
прочность на изгиб / <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 МПа / МПа (среднее значение / <i>average value</i> )	
морозостойкость / <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	устойчив / <i>resistant</i>	
термическая стойкость / <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (отсутствие видимых дефектов до 200° C) / 5 ( <i>no visible effect till 200°C</i> )	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	класс A-B / <i>from class A to B</i>	класс A-C / <i>from class A to C</i>
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме гидроксида калия) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
стойкость к холодной жидкости / <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 отсутствие видимых дефектов, исключая чернила (2) / 5 <i>no visible effect except ink (2)</i>	класс 5-2 / <i>from class 5 to 2</i>
стойкость к чистящему продукту / <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	класс 5-3 / <i>from class 5 to 3</i>
стойкость к истиранию / <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 мм / mm	
гигиенические свойства / <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	отлично (высокая степень удаления бактерий > 99 % после чистка моющим средством, не содержащим биоцидов) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells &gt;99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
стойкость к грибкам / <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	не способствует росту грибков / <i>no fungal growth</i>	
выделение свинца и кадмия / <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 мг/дм <sup>3</sup> / mg/dm <sup>3</sup>	
общая миграция / <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 мг/дм <sup>2</sup> без значительного переноса / 0 <i>mg/dm<sup>2</sup> no significant migration</i>	
эмиссия VOC / <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	класс A / <i>class A+ french</i>	
ударостойкость / <i>shock resistance</i>	ISO 4211-4 EN 14617-9	отсутствие повреждения падения шарика 400 мм - среднее значение 3 Дж / <i>no damage to ball drop 400mm - average value 3 J</i>	
светостойкость / <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	
стойкость к тепловому удару / <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	устойчив / <i>resistant</i>	
стойкость к окрашиванию / <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме чернил и метиленового синего) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

\*\*\* Значение только для керамической плиты. / *Value relative to the ceramic body only*  
 Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*

Технические характеристики — Мебельная промышленность / *Technical specifications - furniture industry*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	Laminam 20+	Laminam 20+ Lucidato
плотность / <i>density</i>	EN 14617-1 ASTM C97	2500 кг/м <sup>3</sup> / kg/m <sup>3</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	EN 14617-1	≤ 0.1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
прочность на изгиб / <i>bending strength</i>	EN 14617-2	50 МПа / МПа (среднее значение / <i>average value</i> )	
морозостойкость / <i>freeze and thaw resistance</i>	EN 14617-5	устойчив / <i>resistant</i>	
термическая стойкость / <i>dry heat resistance</i>	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (отсутствие видимых дефектов до 200° C) / 5 ( <i>no visible effect till 200°C</i> )	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ISO 10545-13	класс A-B / <i>from class A to B</i>	класс A-C / <i>from class A to C</i>
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ASTM C650	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме гидроксида калия) / <i>resistant (except potassium hydroxide)</i>
стойкость к холодной жидкости / <i>cold liquid resistance</i>	EN 12720	5 отсутствие видимых дефектов, исключая чернила (2) / 5 <i>no visible effect except ink (2)</i>	класс 5-2 / <i>from class 5 to 2</i>
стойкость к чистящему продукту / <i>cleaner product resistance</i>	PTP 53 CATAS	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	класс 5-3 / <i>from class 5 to 3</i>
стойкость к истиранию / <i>abrasion resistance</i>	EN 14617-4	28,0 мм / mm	
гигиенические свойства / <i>hygiene properties</i>	Metodo CATAS	отлично (высокая степень удаления бактерий > 99 % после чистка моющим средством, не содержащим биоцидов) / <i>excellent (high degree of removal of bacterial cells &gt;99% after cleaning with a biocide-free detergent)</i>	
стойкость к грибкам / <i>resistance to fungi</i>	ASTM G21	не способствует росту грибков / <i>no fungal growth</i>	
выделение свинца и кадмия / <i>lead and cadmium given off</i>	ISO 10545-15	0 мг/дм <sup>3</sup> / mg/dm <sup>3</sup>	
общая миграция / <i>overall migration</i>	UNI EN 1186	0 мг/дм <sup>2</sup> без значительного переноса / 0 <i>mg/dm<sup>2</sup> no significant migration</i>	
эмиссия VOC / <i>VOC emission</i>	UNI EN 16000-9	класс A / <i>class A+ french</i>	
ударостойкость / <i>shock resistance</i>	ISO 4211-4 EN 14617-9	отсутствие повреждения падения шарика 400 мм - среднее значение 3 Дж / <i>no damage to ball drop 400mm - average value 3 J</i>	
светостойкость / <i>light resistance</i>	UNI EN 15187	5 отсутствие видимых дефектов / 5 <i>no visible effect</i>	
стойкость к тепловому удару / <i>thermal shock resistance</i>	EN 14617-6	устойчив / <i>resistant</i>	
стойкость к окрашиванию / <i>resistance to staining</i>	ASTM C1378	устойчив / <i>resistant</i>	устойчив (кроме чернил и метиленового синего) / <i>resistant (except ink and methylene blue)</i>

\*\*\* Значение только для керамической плиты. / *Value relative to the ceramic body only*  
 Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*



Технические характеристики / *Technical specifications*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	1620x3240 Full SizeLaminam 5 <b>CE</b>	1620x3240 Full SizeLaminam 5 Lucidato <b>CE</b>
Full Size: «длина и ширина» номинальный размер / <i>"length and width" nominal size:</i> 1620x3240мм / mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	минимальный размер / <i>minimum size:</i> ≥ 1630x3250 мм / mm неретифицированная / <i>full size untrimmed</i>	
вес / <i>weight</i>	Laminam	14,5 кг/м <sup>2</sup> / kg/m <sup>2</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ISO 10545-2	> 95%	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
разрушающая нагрузка Н / <i>breaking strength in N</i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100 *** (размеры образца 1000x1000 мм) <i>average value 1100 *** (sample dimensions 1000x1000 mm)</i>	
предел прочности при изгибе Н / мм <sup>2</sup> / <i>modulus of rupture in N/mm<sup>2</sup></i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50*** (размеры образца 1000x1000 мм) <i>average value 50*** (sample dimensions 1000x1000 mm)</i>	
стойкость к истиранию / <i>resistance to deep abrasion</i>	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм <sup>3</sup> / mm <sup>3</sup>	
линейный коэффициент термического расширения (10 <sup>-6</sup> )°C <i>coefficient of linear thermal expansion (10<sup>-6</sup>)°C</i>	ISO 10545-8	6,6 среднее значение / <i>average value</i>	
термическая стойкость / <i>resistance to thermal shock</i>	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив / <i>resistant</i>	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А-В / <i>class: from A to B</i>	класс А-С / <i>class: from A to C</i>
устойчивость к образованию пятен / <i>stain resistance</i>	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4-5 / <i>class: from 4 to 5</i>	класс 2-5 / <i>class: from 2 to 5</i>
морозостойкость / <i>resistant to freeze-thaw</i>	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив / <i>resistant</i>	
пожароопасность / <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	А1 (постановление 96/603/CE и его изменения / <i>decision 96/603/CE as amended</i> )	

\*\*\* Значение только для керамической плиты. / *Value relative to the ceramic body only*  
Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*

Технические характеристики / *Technical specifications*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	1620x3240 Laminam 5+ <b>CE</b>	1620x3240 Laminam 5+ Lucidato <b>CE</b>
«длина и ширина» номинальный размер / <i>"length and width" nominal size-manufacturing:</i> ретифицированная плита / <i>rectified</i> 1620x3240 мм / mm size / (39.4"x118.1")	ГОСТ 27180 п.5.2 ISO 10545-2	максимальное отклонение на сторону +/-0,5 мм / <i>max. deviation on the side +/- 0,5 mm</i>	
разница между диагоналями / <i>difference between diagonals</i> ретифицированная плита / <i>rectified</i> 1620x3240 мм / mm size / (39.4"x118.1")	Laminam	<i>max:</i> +/- 1,5 mm	
вес / <i>weight</i>	Laminam	14,9 кг/м <sup>2</sup> / kg/m <sup>2</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ГОСТ 27180 п.5 ISO 10545-2	> 95%	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
разрушающая нагрузка Н / <i>breaking strength in N</i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 1100 *** (размеры образца 1000x1000 мм) <i>average value 1100 *** (sample dimensions 1000x1000 mm)</i>	
предел прочности при изгибе Н / мм <sup>2</sup> <i>modulus of rupture in N / mm<sup>2</sup></i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50*** (размеры образца 1000x1000 мм) <i>average value 50*** (sample dimensions 1000x1000 mm)</i>	
стойкость к истиранию / <i>resistance to deep abrasion</i>	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм <sup>3</sup> / mm <sup>3</sup>	
линейный коэффициент термического расширения (10 <sup>-6</sup> )°C <i>coefficient of linear thermal expansion (10<sup>-6</sup>)°C</i>	ISO 10545-8	6,6*** среднее значение / <i>average value</i>	
термическая стойкость / <i>resistance to thermal shock</i>	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив*** / <i>resistant***</i>	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А-В / <i>class: from A to B</i>	класс А-С / <i>class: from A to C</i>
устойчивость к образованию пятен / <i>stain resistance</i>	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4-5 / <i>class: from 4 to 5</i>	класс 2-5 / <i>class: from 2 to 5</i>
морозостойкость / <i>resistant to freeze-thaw</i>	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив*** / <i>resistant***</i>	
пожароопасность / <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	А2 - s1, d0	

\*\*\* Значение только для керамической плиты. / *Value relative to the ceramic body only*  
Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*



Технические характеристики / *Technical specifications*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	1620x3240 Full SizeLaminam 12+	1620x3240 Full SizeLaminam 12+ Lucidato
Full Size: «длина и ширина» номинальный размер / "length and width" nominal size 1620x3240мм / mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	минимальный размер / <i>minimum size</i> : ≥ 1630x3250 мм / mm неретифицированная / <i>full size untrimmed</i>	
вес / <i>weight</i>	Laminam	30 кг/м <sup>2</sup> / kg/m <sup>2</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ГОСТ 27180 п.5.2 ISO 10545-2	> 95%	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
разрушающая нагрузка Н / <i>breaking strength in N</i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	> 4000 *** (размеры образца 400x800 мм / <i>sample dimensions 400x800 mm</i> )	
предел прочности при изгибе Н / мм <sup>2</sup> / <i>modulus of rupture in N/mm<sup>2</sup></i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50*** (размеры образца 400x800 мм) / <i>average value 50*** (sample dimensions 400x800 mm)</i>	
стойкость к истиранию / <i>resistance to deep abrasion</i>	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм <sup>3</sup> / mm <sup>3</sup>	
линейный коэффициент термического расширения (10 <sup>-6</sup> )°C <i>coefficient of linear thermal expansion (10<sup>-6</sup>)°C</i>	ISO 10545-8	6,6 *** среднее значение / <i>average value</i>	
термическая стойкость / <i>resistance to thermal shock</i>	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	<i>устойчиве</i> *** / <i>resistant</i> ***	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А-В / <i>class: from A to B</i>	класс А-С / <i>class: from A to C</i>
устойчивость к образованию пятен / <i>stain resistance</i>	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4-5 / <i>class: from 4 to 5</i>	класс 2-5 / <i>class: from 2 to 5</i>
морозостойкость / <i>resistant to freeze-thaw</i>	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	<i>устойчиве</i> *** / <i>resistant</i> ***	
пожароопасность / <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1,d0	

\*\*\* Значение только для керамической плитки. / *Value relative to the ceramic body only*  
Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*

Технические характеристики / *Technical specifications*

физико-химические свойства <i>physical and chemical properties</i>	норма / метод определения <i>norm - test method</i>	1620x3240 Full SizeLaminam 20+	1620x3240 Full SizeLaminam 20+ Lucidato
Full Size: «длина и ширина» номинальный размер / "length and width" nominal size: 1620x3240мм / mm size / (63.7"x 127.5")	Laminam	минимальный размер / <i>minimum size</i> : ≥ 1630x3250 мм / mm неретифицированная / <i>full size untrimmed</i>	
вес / <i>weight</i>	Laminam	50,4 кг/м <sup>2</sup> / kg/m <sup>2</sup> (среднее значение / <i>average value</i> )	
качество лицевой поверхности, % плит без видимых дефектов / <i>surface quality / % pieces with no visible flaws</i>	ГОСТ 27180 п.5.2 ISO 10545-2	> 95%	
водопоглощение / <i>water absorption</i>	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	≤ 0,1% *** (среднее значение / <i>average value</i> )	
разрушающая нагрузка Н / <i>breaking strength in N</i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	> 10000 N *** (размеры образца 400x800 мм / <i>sample dimensions 400x800 mm</i> )	
предел прочности при изгибе Н / мм <sup>2</sup> / <i>modulus of rupture in N/mm<sup>2</sup></i>	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	среднее значение 50*** (размеры образца 400x800 мм) / <i>average value 50*** (sample dimensions 400x800 mm)</i>	
стойкость к истиранию / <i>resistance to deep abrasion</i>	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм <sup>3</sup> / mm <sup>3</sup>	
линейный коэффициент термического расширения (10 <sup>-6</sup> )°C <i>coefficient of linear thermal expansion (10<sup>-6</sup>)°C</i>	ISO 10545-8	6,6 *** среднее значение / <i>average value</i>	
термическая стойкость / <i>resistance to thermal shock</i>	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	<i>устойчиве</i> *** / <i>resistant</i> ***	
химическая стойкость / <i>chemical resistance</i>	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс А-В / <i>class: from A to B</i>	класс А-С / <i>class: from A to C</i>
устойчивость к образованию пятен / <i>stain resistance</i>	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	класс 4-5 / <i>class: from 4 to 5</i>	класс 2-5 / <i>class: from 2 to 5</i>
морозостойкость / <i>resistant to freeze-thaw</i>	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	<i>устойчиве</i> *** / <i>resistant</i> ***	
пожароопасность / <i>fire reaction</i>	EN 13501 (rev. 2005)	A2 - s1,d0	

\*\*\* Значение только для керамической плитки. / *Value relative to the ceramic body only*  
Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют ее идеально сравнивать с керамической плиткой. Таким образом, результаты испытаний являются ориентировочными и не являются обязательными. / *The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding*




# 6. Технические руководства

## *Technical Guides*

Применение, использование  
и уход за поверхностью Laminam

*Laminam surface application,  
use and maintenance*



◀ СКАНИРОВАТЬ QR- КОД / SCAN QR CODE

**Техническое руководство по облицовке  
и напольным покрытиям**  
*Technical guide for cladding & flooring*



◀ СКАНИРОВАТЬ QR- КОД / SCAN QR CODE

**Техническое руководство для внешних  
фасадов**  
*Technical guide for external façades*



◀ СКАНИРОВАТЬ QR- КОД / SCAN QR CODE





**Техническое руководство по мебелировке  
и дизайну 1620x3240 12+ | 20+**  
*Technical guide for furnishing & design 1620x3240 12+ | 20+*











# 7. Сертификации

## *Certifications*


### Сертификаты на материал / *Product certifications*

	Сертификат соответствия ГОСТ <i>Russian Certificate of conformity</i>
	Сертификат соответствия противопожарной безопасности <i>Russian certification of conformity with fire regulations</i>
	Сертификат о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам <i>Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building sector</i>
	Российский сертификат для использования Laminam 3+ в строительстве <i>Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector</i>
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 20% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 20) с высоким индексом отражения солнечных лучей (SRI) <i>Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk (LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)</i>
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 30% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 30) с высоким индексом отражения солнечных лучей (SRI) <i>Products containing at least 30% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)</i>
UNI EN ISO 14021	Продукция с содержанием не менее 40% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 40), с высоким индексом отражения солнечных лучей (SRI) <i>Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI)</i>

CCC		Китайская Сертификация качества / <i>China Compulsory Certificate mark</i>
KASHERUT		Сертификат KOSHER / <i>Laminam slabs used for countertop are certificated Kosher Parve</i>
NSF		Национальный американский стандарт качества. Действителен на перечень поверхностей, указанных в сертификате, доступен для просмотра на сайте: <a href="https://www.laminam.com">https://www.laminam.com</a> <i>American Standard for food equipment "Ceramic Solid Surface For Food Zone"</i> <i>Valid for the products featured on the certificate available on the website:</i> <a href="https://www.laminam.com">https://www.laminam.com</a>
UPEC		Французский сертификат качества для материалов, используемых для напольной укладки <i>French flooring material quality certification</i>
ITB		Польский сертификат качества <i>Polish Quality Certification</i>
EPD PRODUCT		Экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия материала Laminam 3+ и Laminam 5 на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта. Сертификат готовится на основе стандарта ISO 14025. <i>An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3+ and Laminam 5 are certified with a product specific EPD by a third party.</i>
MED 96/98/EC e 2014/90/EU		Сертификат для применения в морском секторе / <i>Certification for use in the marine sector</i>
MOCA		Плиты Laminam подходят для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с MOCA. Законодательство (материалы и объекты, контактирующие с пищевыми продуктами) <i>Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)</i>

### Системные сертификаты / *System certifications*

UNI EN ISO 9001:		Международный норматив системы управления качеством <i>International Standard for Quality management systems</i>
C-TPAT		Таможенное торговое антитеррористическое партнерство <i>Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA</i>





8.

Laminam  
В мире

*Laminam in the world*







# Непрерывный поиск совершенства

В этом каталоге мы стремимся показать всю многогранность и уникальность нашего продукта, представить самые привлекательные эстетические и технические компоненты, характеризующих архитектурные поверхности Laminam. При создании каждой коллекции мы вдохновляемся природными истоками и используем самые последние инновационные разработки. Наши поверхности отличаются не только высочайшим качеством, но и универсальностью применения в интерьерных проектах и фасадных решениях.

Особое внимание мы уделили нашим технологиям IN-SIDE и AMBIENCE, которые стали результатом многолетних исследований и экспериментов. Подобные технологии — представление будущего компании, основанного на инновациях, уважительном отношении к природным и человеческим ресурсам.

Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт [www.laminam.com](http://www.laminam.com) или свяжитесь с нами по email [info@laminam.com](mailto:info@laminam.com)

*In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility and possible applications.*

*We have dedicated particular attention to IN-SIDE technology and AMBIENCE treatment, the culmination of years of research and representative of the future of a company grounded in innovation. We have also tried to convey the passion in our work and just how much respect for the environment and people are inspiring values of our work.*

*For any further information visit [www.laminam.com](http://www.laminam.com) or contact us by email at [info@laminam.com](mailto:info@laminam.com)*





Gongpyong Office Plaza

Год / Year: 2018  
Сеул / Южная Корея / Seoul / South Korea  
Вентилируемый фасад / Ventilated Facade  
Calce, Nero



